



Belysning för generationer<sup>®</sup>

Gedigna material & tidlös design

- Lyktstolpar
- Belysningspollare
- Parkbelysning
- Fasadbelysning
- Gårdsbelysning
- Stallyktor
- Urnor



[www.kulturjern.se](http://www.kulturjern.se)

# LYKTSTOLPAR



Ljuså BSP S4 S4 (3,2m)  
Art. 62860



Ljuså S4 (2,9m)  
Art. 62861



Antik (4,2m) Art.: 64200



Ljuså förlängd S4 (3,2m), Art. 62875



Ljuså S4 (2,9m) Art.: 62861



Ljusholm S4S, Art.: 63200



Skene M4, Art.: 62145



Skene S4, Art.: 62155







Belysningspollare Katrineholm  
Art: 7008

## LYKTSTOLPAR




Alla belysningar har klarglas som standard och levereras med lampsockel E27, max 100W. (Godkända enl. CE, IP-klass23)

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljusvik M4	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	70cm 30cm 17Kg Gjutjärn	62141
	Ljusvik M-0-Sv	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	87cm 30cm 12Kg Gjutjärn	62188
	Stolpfäste Skene M-0-Sv	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	87cm 30cm 12Kg Gjutjärn	62176
	Skene M-0-Cu	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	87cm 30cm 12Kg Gjutjärn	62178
	Skene M4	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	87cm 30cm 12Kg Gjutjärn	62145
	Belysningspollare "Katrineholm"  IP68 LED 3x3W motsvarar 50W halogen	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	90cm 30cm 55Kg Gjutjärn <b>Ingjutn.don</b> Art: 62705 <b>Fundament</b> 63020 <b>Reflektor</b> 60067	7008

Fler kombinationer av **Ljusvik** ock **Skene** finns i prislisan.  
När man placerar ut en belysning, tänk på att inte sätta den så att ljuskällan hamnar i ansiktshöjd.




Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljusdal förl. M4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,4m 30cm 55Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62700 <b>Fundament</b> Art: 63005 <b>Reflektor</b> Art: 60062	62646
	Ljusdal förl. M-0-Sv	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,4m 30cm 43Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62700 <b>Fundament</b> Art: 63005	62672
	Skenshyttan förlängd BSP S6	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,7m 41cm 62Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62700 <b>Fundament</b> Art: 63005	62755
	Ljuså S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,9m 35cm 95Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> art: 62700 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	62861

Vid val av storlek av lyktstolpe kan man tänka på hur stort huset är, om man har en väl uppvuxen trädgård eller kuperad terräng. Desto större omgivningarna är desto större lyktstolpe.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljuså förlängd S4	Höjd: 3,2m Bredd: 35cm Vikt: 100Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	<b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	62875
	Ljuså S-0-Sv	Höjd: 2,9m Bredd: 31cm Vikt: 75Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	<b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010	62880
	Ljuså S-0-Cu	Höjd: 2,9m Bredd: 31cm Vikt: 75Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	<b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010	62890

Våra lyktstolpar är hantverksmässigt tillverkade av gjutjärn och vi har storlekar som passar allt från villaträdgårdar till stora parker. Alla har en tidlös design som passar både moderna och kulturhistoriska miljöer.


Glöm inte tillbehören: Ingjutningsdon, fundament och reflektor.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljuså BSP S4	Höjd: 3,2m Bredd: 41cm Vikt: 75Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	<b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	62860
	Ljuså BSP S6	Höjd: 3,2m Bredd: 41cm Vikt: 75Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	Ingjutningsdon art: 62700 Fundament art: 63010	62850
	Ljuså RSP S4	Höjd: 3,2m Bredd: 41cm Vikt: 75Kg Material: Gjutjärn Tillbehör:	<b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	62863

Detta är ett axplock ur vårt sortiment det går att få fler varianter, besök vår hemsida [www.kulturjern.se](http://www.kulturjern.se) eller kontakta oss på [info@kulturjern.se](mailto:info@kulturjern.se) alt. Ring **08-26 79 30** så försöker vi hjälpa dig!






Vi har belysningar för hus, gård, trädgård, park och slott av gedigna material och med tidlös design.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Ljusfors M4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	2,6m 30cm 84Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60062	63840
	Ljusfors förlängd S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	3m 35cm 100Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	63875
	Ljusfors med böjd stegpinne S4	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	3m 41cm 100Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	63860
	Ljusholm förlängd S4S	Höjd: Bredd: Vikt: Material: Tillbehör:	3,65m 35cm 100Kg Gjutjärn <b>Ingjutn. don</b> Art: 62810 <b>Fundament</b> Art. 63010 <b>Reflektor</b> Art. 60061	63200



	Antik		Höjd: 4,2m Bredd: 50cm Vikt: 200Kg Material: Gjutjärn Tillbehör: <b>Ingjutn. don</b> art: 64195 <b>Fundament</b> art: 63015 <b>Reflektor</b> På begäran	64200
--	-------	--	--	-------

### TILLBEHÖR LYKTSTOLPAR (Godkända enl. CE, IP-klass23)

Alla belysningar har klarglass som standard och levereras med lampsockel E27, max 100W.

Bild	Artikel	Mått & Vikt		Artikelnr
	Reflektor M4	Längd: cm Höjd: cm Bredd: cm Vikt: Kg Material:	Polerat rostfritt stål	60062
	Reflektor S4	Längd: cm Höjd: cm Bredd: cm Vikt: Kg Material:	Polerat rostfritt stål	60061
	Fundament Ljuså / Ljusfors /Ljusholm	Höjd: 70cm Bredd: 35cm Vikt: 115Kg Material:	Betong	63010
	Fundament Ljusdal / Skenshyttan	Höjd: 70cm Bredd: 30cm Vikt: 75Kg Material:	Betong	63005
	Fundament Belysningspollare	Höjd: 75cm Bredd: 34cm Vikt: 90Kg Material:	Betong	63020



	Fundament Antik	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	70cm 35cm 115Kg Betong	63015
	Ingjutningsdon Ljusdal / Skenshyttan	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm Kg Smide Varmförzinkat	62700
	Ingjutningsdon Ljuså / Ljusfors / Ljusholm	Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm Kg Smide, Varmförzinkat	62810

När du ska gjuta ner ett ingjutningsdon eller sätta ner ett fundament i marken kan du tänka på att placera den 5-7cm under marknivån. Efter montering kan man då täcka över bultarna med markmaterial.

# FASADBELYSNING



Solvik M4 (art. 60641) och Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4S (art. 60322)



Solberga S4 (art. 60960)



Solvik L4 (art. 60620)



Solgård M4 (art. 61140)



Solliden M4 (art. 60865)



Solvik M4S (art. 60642)



Lysvik L4 med hörnfäste  
(art. 61420 samt art. 61406)



Sollerö L4 (art. 60320)



Sollerö L4 (art. 60320)



Solliden S4 (art. 60865)



Solvik M4 Solvik M4 (art. 60641)









Lysvik L4 glasbotten  
(art. 61523)







Sollerö L4 Ned  
(art. 60329)

## FASADBELYSNING

(Godkända enl. CE, IP-klass23. Stall – och gårdslampor IP65 och D-märkta)  
Alla belysningar har klarglass som standard och levereras med lampsockel E27,  
max 100W.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Skenö Liten	Höjd: 53cm Utfrån vägg Bredd: 22 Vikt: 2,5Kg Material: Gjutalu.		60140
	Skenö Mellan	Höjd: 65cm Utfrån vägg Bredd: 25cm Vikt: Kg Material: Gjutalu.		60145
	Skenö Stor	Höjd: 75cm Utfrån vägg Bredd: 29cm Vikt: 5,5Kg Material: Gjutalu.		60141
	Skenö XL	Höjd: 84cm Utfrån vägg Bredd: 35cm Vikt: 7Kg Material: Gjutalu.		60142
<b>Fasadbelysning LYSE</b>				
	Lyse L4	Höjd: 68cm Utfrån vägg Bredd: 23cm Vikt: 13Kg Material: Gjutjärn		60220
	Lyse L4 Ned	Höjd: 54cm Utfrån vägg Bredd: 23cm Vikt: 10,5Kg Material: Gjutjärn		60229

## Fasadbelysning Sollerö


Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Sollerö L4	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	72cm 34cm 21 12Kg Gjutjärn	60320
	Sollerö L4S	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	62cm 34cm 23cm 10Kg Gjutjärn	60322
	Sollerö L4 NED	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	57cm 34cm 23cm 10Kg Gjutjärn	60329
	Sollerö L4 Glasbotten	Höjd: Utfrån vägg Bredd: Vikt: Material:	47cm 34cm 23cm 9Kg Gjutjärn	60323
	Sollerö L-0-Cu	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	70cm 32cm 18cm 6Kg Gjutjärn	60364
	Sollerö L-0-Sv	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	70cm 32cm 18cm 6Kg Gjutjärn	60362

Fasadbelysning **Sollerö** är en utebelysning som är hantverksmässigt tillverkad helt i gjutjärn och har samma stil som fasadbelysning **Solgård**. Den passar bra på verandor, entréer, hus och torp.

## Fasadbelysning SOLGÅRD

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Solgård L4	Höjd: 72cm Utfrån vägg: 44cm Bredd: 23cm Vikt: 13Kg Material: Gjutjärn		61120
	Solgård M4	Höjd: 93cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61140
	Solgård M4 S	Höjd: 86cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61142
	Solgård M4 Ned	Höjd: 82cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 20Kg Material: Gjutjärn		61149
	Solgård S6	Höjd: 90cm Utfrån vägg: 49cm Bredd: 32cm Vikt: 21Kg Material: Gjutjärn		61150

## Fasadbelysning SOLVIK

	Solvik M4	Höjd: 94cm Utfrån vägg: 48cm Bredd: 30cm Vikt: 18Kg Material: Gjutjärn/ Gjutalu.		60641
---	-----------	---	--	-------

Fasadbelysning **Solgård** är en utebelysning som är hantverksmässigt tillverkad helt i gjutjärn och har samma stil som fasadbelysning **Sollerö**. Den passar större hus, villor, gårdar, torp och sekelskiftes hus.









Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Solvik M4 Ned	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	81cm 48cm 30cm 18Kg Gjutjärn/ Gjutalu.	60649
	Solvik M6	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	81cm 45cm 24cm 10Kg Gjutjärn/ Gjutalu.	60630
	Solvik S6	Höjd: Utfrån vägg: Bredd: Vikt: Material:	91cm 49cm 32cm 19Kg Gjutjärn/ Gjutalu.	60650
<b>Fasadbelysning Lysvik-L (Liten)</b>				
	Lysvik-L L4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	62cm 37cm 23cm 12Kg Gjutjärn	61420
	Lysvik-L L4 S	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	53cm 37cm 23cm 10Kg Gjutjärn	61422
	Lysvik-L L4 Ned	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	48cm 37cm 23cm 10Kg Gjutjärn	61429
	Lysvik-L L4 GB	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	38cm 37cm 23cm 9Kg Gjutjärn	61423
	Lysvik-L L-0-Cu	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	61cm 35cm 18cm 5Kg Gjutjärn/ Koppar	61464








Bild	Artikel	Mått &	Vikt	ArtikelNr
	Lysvik-L L-0-Sv	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	61cm 35cm 18cm 5Kg Gjutjärn/ Aluminium	61462
<b>Fasadbelysning Lysvik-M (Mellan)</b>				
	Lysvik-M M4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	88cm 52cm 30cm 25Kg Gjutjärn	61540
	Lysvik-M M-0-Cu	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	83cm 49cm 24cm 12,5Kg Gjutjärn/ Koppar	61568
	Lysvik-M M-0-Sv	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	83cm 49cm 24cm 12,5Kg Gjutjärn/ Koppar	61566
	Lysvik-M Glob 25cm	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	40cm 50cm 25cm 10Kg Gjutjärn	61560
	Lysvik-M Ned Glob 25cm	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	40cm 50cm 25cm 10Kg Gjutjärn	61569
	Lysvik-S S4	Höjd: Ut från vägg: Bredd: Vikt: Material:	102cm 71cm 35cm 48Kg Gjutjärn	61675
<p>Fasadbelysning Lysvik är en utebelysning som finns i 3 storlekar. Den runda formen skapar en stilren och elegant utebelysning. Lysvik passar villor, gårdar och slott. Verandor och burspråk är också en bra placering för Lysvik-L där fasaderna är lite mindre.</p>				









Bild	Artikel	Mått & Vikt	Artikelnr
<b>Fasadbelysning Glimmerö</b>			
	Glimmerö M4	Höjd: 99cm Ut från vägg: 45cm Bredd: 30cm Vikt: 25Kg Material: Gjutjärn	60445
	Glimmerö M4S	Höjd: 88cm Ut från vägg: 45cm Bredd: 30cm Vikt: 24Kg Material: Gjutjärn	60447
	Glimmerö Glob	Höjd: 53cm Ut från vägg: 43cm Bredd: 25cm Vikt: 12Kg Material: Gjutjärn	60460
<b>Fasadbelysning Ljushult</b>			
	Ljushult M4 Ned	Höjd: 86cm Ut från vägg: 45cm Bredd: 30cm Vikt: 22Kg Material: Gjutjärn	60540
	Ljushult Glob	Höjd: 53cm Ut från vägg: 43cm Bredd: 25cm Vikt: 12Kg Material: Gjutjärn	60560
<b>Fasadbelysning Solliden</b>			
	Solliden M4	Höjd: 110cm Ut från vägg: 63cm Bredd: 30cm Vikt: 30Kg Material: Gjutjärn	60865
<b>Solliden och Solberga passar stora hus, villor, gårdar och slott.</b>			














Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Solliden M4 Ned	Höjd: 97cm Ut från vägg: 63cm Bredd: 30cm Vikt: 27Kg Material: Gjutjärn		60849
	Solliden M4 GB	Höjd: 76cm Ut från vägg: 63cm Bredd: 30cm Vikt: 25Kg Material: Gjutjärn		60843
<b>Fasadbelysning Solberga</b>				
	Solberga S4	Höjd: 122cm Ut från vägg: 76cm Bredd: 35cm Vikt: 42Kg Material: Gjutjärn		60960
<b>Takpendlare</b>				
	Takpendel med Glob 180mm	Höjd: 40/ 60/ 80 cm Bredd: 180mm Vikt: 2kg Material: Gjutjärn/Smide		71245 (40cm) 71250 (60cm) 71255 (80cm)
	Lykthus i kedja Kedjans längd går att kapa till valfri längd. Flera modeller finns.	Höjd L4 / M4: 137 / 160cm Bredd L4 / M4: 23 / 30 cm Vikt: 8 / 15 Kgkg Material: Gjutjärn/Smide  Se prislista för fler varianter		60129 (L4 i kedja)  60149 (M4 i kedja)
<b>Gårdslyktor</b>				
	35gr krok med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 47cm Höjd: 20cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn		71385
	90gr kort böj med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 30cm Höjd: 33cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn		71365

Bild	Artikel	Mått & Vikt	Artikelnr
	45gr rak kort med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 43cm Höjd: 30cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71380
	45gr rak lång med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 52cm Höjd: 37cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71370
	90gr lång böj med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 41cm Höjd: 38cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71360
	90gr rak koppling med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 50cm Höjd: 32cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71355
	45grader krok med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 52cm Höjd: 25cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71375
	90gr koppling med glob Ø18cm. IP65, D-klass	Längd: 54cm Höjd: 35cm Bredd: 18cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71350






















Stallyktor & Stationslyktor			
Stallykta & stationslykta 35 grader krok			
Bild	Artikel	Mått & Vikt	Artikelnr
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 46cm Höjd: 24cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71640
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 46cm Höjd: 24cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71540
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: 46cm Höjd: 24cm Bredd: 30cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71440
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. IP65, D-klass	Längd: 46cm Höjd: 25cm Bredd: 33cm Vikt: 2,5Kg Material: Smide/Gjutjärn	71340

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
<b>Stallykta &amp; stationslykta 45 grader krok</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71630
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71530
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 24cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71430
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas.	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	52cm 25cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71330
<b>Stallykta &amp; stationslykta 45gr rak kort</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71635
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71535
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71435
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	41cm 29cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71335
<b>Stallykta &amp; stationslykta 45 grader rak lång</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71625
	Svart emaljerad skärm. . IP65, D-klass Klarglas	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71525
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71425
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas.. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	53cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71325








Stallykorna, gårdslampor och stationslampor har **IP65** och **D-klass**.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
<b>Stallykta &amp; stationslykta 90 grader rak koppling</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	56cm 32cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71610
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	56cm 32cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71510
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	56cm 32cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71410
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	58cm 30cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71310
<b>Stallykta &amp; stationslykta 90 grader kort böj</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	37cm 34cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71620
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	37cm 34cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71520
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	37cm 34cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71420
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm 30cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71320
<b>Stallykta &amp; stationslykta 90 grader krok</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	63cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71605
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	63cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71505

Stall-, gårds- och stationslyktor har **IP65** och **D-klass**.  
Baktill sitter även en liten dosa för att underlätta koppling och montering.

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas.. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	63cm 35cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71405
	Aluminiumskärm och koniskt opakt glas.. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	65cm 35cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71307
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. . IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	65cm 33cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71305
<b>Stallykta &amp; stationslykta 90 grader lång böj</b>				
	Kopparskärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	47cm 38cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71615
	Svart emaljerad skärm. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	47cm 38cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71515
	Vit emaljerad skärm med blå rand på insida och utsida. Klarglas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	47cm 38cm 30cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71415
	Stationslykta med aluminiumskärm och koniskt opakt glas. IP65, D-klass	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm 36cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	71315

# TILLBEHÖR FASADBELYSNING

Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
<b>Hörnfästen</b>				
	Stallykta / Gårdslampa	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm 0,5Kg Smide/Gjutjärn	61306
	Sollerö / Solgård	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm 0,5Kg Smide/Gjutjärn	60305
	Solvik	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	60605
	Lysvik-L	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	61406
	Solberga / Solliden	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	39cm cm 33cm 2,5Kg Smide/Gjutjärn	60905
<b>Reflektorer</b>				
	Reflektor M4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60062
	Reflektor S4	Längd: Höjd: Bredd: Vikt: Material:	cm cm cm Kg Polerat rostfritt stål	60061

# URNOR





Bild	Artikel	Mått &	Vikt	Artikelnr
	Arild	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	30cm 35cm 22cm 16Kg Gjutjärn	6310
	Liten Gustaviansk Urna	Höjd: Bredd: Innerdiameter: Fot diameter: Vikt: Material:	29cm 48cm 34cm 22cm 22Kg Gjutjärn	6320
	Stor Gustaviansk Urna	Höjd: Bredd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	38cm 60cm 44cm 29cm 46Kg Gjutjärn	6330
	Norrtelje utan öron	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	43cm 34cm 18x18cm 32Kg Gjutjärn	6325
	Norrtelje med öron	Höjd: Diameter: Fot diameter: Vikt: Material:	43cm 34cm 18x18cm 32Kg Gjutjärn	6326

Alla urnor har dräneringshål och kan stå ute året om.

Parkurnorna **Waxholm** samt **Almare Stäket** finns att se på vår hemsida.  
[www.kulturjern.se](http://www.kulturjern.se)



Belysning för generationer<sup>®</sup>

**[www.kulturjern.se](http://www.kulturjern.se)**

Kulturjern AB  
Fruviksvägen 40  
139 34 Värmdö

[info@kulturjern.se](mailto:info@kulturjern.se)  
Tel.: 08-26 79 30